

Reflections of
NATURE

Reflections of NATURE

Die Natur hat viele Gesichter. Doch so unterschiedlich diese auch sein mögen, sie unterliegen alle einem melodischen Gleichklang. Der Leitgedanke „Reflections of Nature“, der den Fliesenneuheiten 2018 zugrunde liegt, verdeutlicht dieses Selbstverständnis des Echten und Wahren in der Gestaltung. Mit ihrer natürlichen Anmutung sind die individuell interpretierten Fliesen authentisch und lebensecht.

Als Designprodukte tragen sie die Handschrift der Marke Villeroy & Boch – und dies in einer fortschrittlichen Sicht auf das Leben und Wohnen. Denn sie basieren auf einer Gestaltungslehre, die bewährte Ideen mit innovativen Designkonzepten verknüpft und so einzigartige Fliesen schafft.

„Reflections of Nature“ bedeutet auch das Innehalten, das Genießen der besonderen Schönheit einer Oberfläche, das Betrachten eines spannungsreichen Verlegekonzepts, das Nachfühlen eines reizvollen Dekors.

Sehen, anfassen, erleben und reflektieren – dazu lädt die Fliesenneuheitenkollektion 2018 ein.

Nature has many faces, but despite their differences, they're always in harmony with one another. Our new tiles for 2018 are based on the theme Reflections of Nature and illustrate this understanding of authenticity and truth through design. With their natural look and feel, these tiles are an authentic, true-to-life interpretation of the natural world.

The tiles also carry Villeroy & Boch's unmistakable style signature, offering a forward-thinking take on modern living. These products are based on a design theory that combines ideas and innovative concepts to create a range of tiles that are truly unique.

Reflections of Nature also means pausing for a moment to enjoy the incomparable beauty of a surface, reflect on a compelling layout and appreciate an attractive décor.

Villeroy & Boch's 2018 tile collection is an invitation to see, feel, experience and reflect.

TUCSON

Der Reichtum der Farben und Formen

Die intuitive Kreativität der natürlichen Umwelt spiegelt sich in der Vielfalt von Steinen ganz besonders. Deren Farben und Strukturen bauen unwillkürlich aufeinander auf und sind doch immer harmonisch.

Diese Idee, die besondere Ausdruckskraft und den Reichtum der Natur nachzuzeichnen, inspirierte zu TUCSON. Die vilbostone Feinsteinzeugserie verdeutlicht in ihrer Farbgebung eine Intensität, die ihr ein naturnah realistisches Aussehen verleiht. Mit ihrem rustikal angehauchten Charme setzt sie in Innen- und Außenbereichen stimmungsvoll warme Akzente.

A richness of colour and form

The innate creativity of the natural world finds particular expression in its diverse stone. Their colours and structures coordinate with one another spontaneously and are therefore always in harmony.

The TUCSON range is inspired by the desire to reproduce the expressive power and richness of nature. The colour scheme of this vilbostone porcelain stoneware range exudes an intensity that gives it a natural, realistic appearance. With its hint of rustic charm, the TUCSON range brings atmospheric accents of warmth to indoor and outdoor areas.





Wandfliesen | Wall tiles:
TUCSON warm rock

Bodenfliesen | Floor tiles:
TUCSON OUTDOOR warm rock



Wand- und Bodenfliesen
Wall and floor tiles:
TUCSON light rock





Bodenfliesen | Floor tiles:
TUCSON light rock



Bodenfliesen | Floor tiles: TUCSON black rock

Art. 2818 · 80 x 80 cm
light rock



RN10
☼ ☼ ☼ R10 ☼ A

sunny rock



☼☼☼ RN20
☼ ☼ ☼ R10 ☼ A

warm rock



☼☼☼ RN60
☼ ☼ ☼ R10 ☼ A

black rock




☼☼☼ RN90
☼ ☼ ☼ R10 ☼ A

Art. 2841
40 x 80 cm




RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R10 ☼ A

OUTDOOR TILES
Art. 2819 · 80 x 80 cm




RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R11 ☼ B

Art. 2932
60 x 60 cm



RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R10 ☼ A

Art. 2538
60 x 60 cm ¹⁾




RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R11 ☼ B

Art. 2774
30 x 60 cm



RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R10 ☼ A

Art. 2518
30 x 60 cm ¹⁾




RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R11 ☼ B

Art. 2497
30 x 30 cm ²⁾




RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R10 ☼ A

Art. 2528
30 x 30 cm ¹⁾



RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R11 ☼ B

OUTDOOR TILES
Art. 2808 · 60 x 60 cm



RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R11 ☼ B

Art. 2040 · 3 x 6 cm
light rock



RN10
☼ ☼ ☼ R10 ☼ B

sunny rock



RN20
☼ ☼ ☼ R10 ☼ B

warm rock




RN60
☼ ☼ ☼ R10 ☼ B

black rock




RN90
☼ ☼ ☼ R10 ☼ B

Art. 2030
5 x 5 cm



RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼ ☼ R10 ☼ B

Art. 2872
7,5 x 60 cm
Sockel
Skirting



RN10 · RN20
RN60 · RN90
☼ ☼

1) Auftragsbezogene Fertigung. Mindestbestellmenge 100 m².
Lieferzeit ca. 6 Wochen ab AE.
Custom-made production. Minimum order quantity 100 m².
Delivery time about 6 weeks after receipt of order.

2) Auftragsbezogene Fertigung.
Lieferzeit ca. 6 Wochen ab AE.
Custom-made production. Delivery time
about 6 weeks after receipt of order.

TUCSON

Variationsvielfalt | Shade variation



60 x 60 cm | light rock



60 x 60 cm | sunny rock



60 x 60 cm | warm rock



60 x 60 cm | black rock



Zeichenschlüssel

1 2 3 4 5 Abriebgruppe (DIN EN ISO 10545-7)

Die Abriebgruppe beschreibt die Verschleißeigenschaft von Fliesen aus glasiertem Steinzeug. Es werden 5 Abriebgruppen unterschieden: von 1 (sehr leichte Beanspruchung) bis 5 (starke Beanspruchung)

-  Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
-  Rutschhemmung im Barfußbereich
-  Frostbeständig nach DIN EN ISO 10545-12
-  Rektifiziert
-  Edelmetallauflage. Kratzempfindliches Dekor.
Reinigung nur mit Wasser und Geschirrspülmittel.
Verfugung nur mit geeigneten, fein aufgemahlenen,
quarzarmen Fugenfüllern.
-  Fliesenstärke 20 mm
-  **ceramicplus**
-  **vilbostonplus** Oberflächenversiegelung
-  1  2  3  4 Variationsvielfalt

Signs and symbols

1 2 3 4 5 Wear-resistance group (DIN EN ISO 10545-7)


The wear-resistance group defines the wearing properties of tiles in glazed vitreous. A distinction is made between 5 wear-resistance groups, from 1 (suitable for minimal stress) to 5 (suitable for high levels)

-  Anti-slip in workshop areas
-  Anti-slip in barefoot areas
-  Frostproof in acc. with DIN EN ISO 10545-12
-  Rectified
-  Precious metal-plated. Not scratchproof.
Clean with water or dish washing liquid only.
Use only a suitable, fine-grain mortar with low
quartz content for jointing.
-  Tile thickness 20 mm
-  **ceramicplus**
-  **vilbostonplus** Surface seal
-  1  2  3  4 Shade variation



Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit **ceramicplus** ausgestattet. Mit dieser pflegeleichten Oberfläche brauchen unsere Fliesen wesentlich weniger Pflege. Zur Reinigung genügen oft nur Wasser und ein Tuch, aggressive Reiniger werden überflüssig.

*The **ceramicplus** finish is applied to our nonvitreous wall tiles at the factory. Our tiles thus require much less care. Often, the only cleaning materials that are required are water and a cloth; aggressive cleaning agents are redundant.*



vilbostone Feinsteinzeug ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen-Designs mit außergewöhnlichen Farb- und Glanzeffekten. Erhältlich ist vilbostone Feinsteinzeug als unglasiertes und glasiertes Material mit matten, polierten, anpolierten sowie reliefierten Oberflächen und mit unterschiedlichen Rutschhemmungen.

vilbostone porcelain stoneware permits a wealth of different surface designs featuring unusual colour and sheen effects. vilbostone porcelain stoneware is available both glazed and unglazed, with a matt, polished, rough-polished or relief surface finish and in various classes of slip resistance.



Das unglasierte vilbostone Feinsteinzeug ist in matter und anpolierter Ausführung mit der Oberflächenversiegelung **vilbostoneplus** ausgestattet, das die Fliesen unempfindlich gegen Schmutz und Flecken macht. Während des Herstellungsprozesses der Fliesen wird die Struktur ihrer Oberflächen so versiegelt, dass die Fleck- und Schmutzbeständigkeit weiter zunimmt und eine Nachbehandlung mit Imprägniermitteln nicht mehr erforderlich ist.

*Unglazed vilbostone porcelain stoneware with a matt or rough-polished surface finish have the **vilbostoneplus** seal, which renders the tiles particularly resistant to dirt and stains. During the manufacturing process, the structure of the tile surface is sealed in order to further increase the tiles' resistance to staining and dirt, as a result of which subsequent treatment with impregnating agents is no longer necessary.*

NACHHALTIGES BAUEN

Fliesen von Villeroy & Boch entsprechen in allen Aspekten den geforderten Parametern, die international an „Nachhaltiges Bauen“ gestellt werden. Weltweit sind unsere Fliesen in Architekturprojekten vertreten, die sowohl von der deutschen DGNB als auch nach dem amerikanischen LEED oder dem britischen BREEAM klassifiziert werden.

Die geschlossenen Herstellungsabläufe, bei denen neben traditionellen auch hochmoderne Technologien – wie beispielsweise Digitaldruck – eingesetzt werden, entsprechen höchsten umweltschonenden Standards.

Alle verwendeten Rohstoffe für Massen, Glasuren und Pasten sowie auch für die Verpackung der Fliesen werden unter strengen ökologischen Gesichtspunkten beurteilt.

Der gesamte Herstellungsprozess vermeidet umweltschädigende Emissionen in Wasser, Boden und Luft. Wärmerückgewinnung und kontinuierliche Energieeffizienz-Maßnahmen ebenso wie eine umweltbewusste Abfallbewirtschaftung zeugen von der Umweltverträglichkeit unserer Produktion. Die entstehenden Abfälle werden zu mindestens 85 % einer Wiederverwertung zugeführt. Das Produktionsabwasser und die darin enthaltenen Feststoffe werden dabei nahezu gänzlich wieder genutzt. Durch die Wärmerückgewinnung kann der CO₂-Ausstoß um ca. 3000 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Neben herstellungsbezogenen Aspekten sind unsere Fliesen auch durch die Langlebigkeit ihres Designs international für „Nachhaltiges Bauen“ anerkannt. Sowohl die Herstellung als auch die Erzeugnisse selbst werden kontinuierlich durch die neuesten unabhängigen System- und Produktzertifizierungen bewertet. Als erster deutscher Fliesenhersteller unterzieht sich die V & B Fliesen GmbH an den Produktionsstandorten Merzig und La Ferté-Gaucher dem derzeit strengsten Prüfsystem für Umweltkriterien EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

Weitergehende Informationen über Projekte und Zertifizierungen, sowie Videos und Broschüren zu unserem Umweltmanagement finden Sie unter www.respecting-nature.com

SUSTAINABLE BUILDING

Tiles by Villeroy & Boch meet every aspect of the international parameters required for “sustainable building”. All over the world, our tiles feature in architectural projects that are classified by the German DGNB, and in accordance with the American LEED and the British BREEAM.

The closed manufacturing processes that include both traditional and state-of-the-art technologies, such as digital print, meet the very highest environmental standards. All raw materials used in the ceramic mass, glazes and pastes, as well as for packaging the tiles, are evaluated according to strict ecological principles.

The entire manufacturing process avoids emissions into the water, soil and air that would have a detrimental effect on the environment. Heat recovery and continuous energy-efficiency measures, as well as environmentally aware waste management, are testimony to the environmental compatibility of our production. At least 85% of the waste produced is recycled. The waste water generated by the manufacturing process and the solids it contains are almost entirely re-used. Thanks to heat recovery, CO₂-emissions can be reduced by about 3000 tons per year.

Not only manufacturing considerations but also the lasting quality of the designs of our tiles earn them the “sustainable building” accolade at international level. Both manufacture and the products themselves are continuously assessed in accordance with the latest independent system and product certifications. V & B Fliesen GmbH was the first German tile manufacturer to participate in the EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), currently the strictest test system for environmental criteria, at Merzig and La Ferté-Gaucher.

For further information about projects and certifications, as well as videos and brochures about our environmental management, please go to www.respecting-nature.com



V & B Fliesen GmbH

*Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: info@vb-fliesen.com*

